



江苏省工业企业安全生产风险报告系统 企业端填报指南

(2022年版)

江苏省工业企业安全生产风险报告工作组
江苏省应急管理厅



目录

第一章 前言.....	0
第二章 准备工作.....	1
2.1 填报工具准备.....	1
2.2 账号信息准备.....	1
第三章 企业安全生产风险上报.....	5
3.1 企业风险信息上报业务流程图.....	5
3.2 风险信息上报.....	5
第四章 企业需填报类型.....	17
4.1 企业填报类型.....	17
4.2 首次报告.....	17
4.3 定期报告.....	18
4.4 变更报告.....	19
4.5 责令限期改正报告.....	21
4.6 自主撤回.....	21
4.7 历史记录.....	22
第五章 企业自助服务.....	23
5.1 自助服务.....	23
5.2 例行检查.....	23
5.3 风险四色图.....	24
5.4 风险公告栏.....	26
5.5 风险警示牌.....	27
5.6 通知公告.....	27
5.7 操作指南.....	28

第一章 前言

本期版本在一期系统建设的基础上，一是获取企业最新的一次填报数据让企业在此数据基础上进行填报，来减轻企业工作量；二是最新填报指南，按照本次版本新增的数据字信息进行说明和去年在填报过程中普遍存在的问题进行重点阐述和说明，便于提高企业填报的效率和准确率；三是充分利用系统获取的风险辨识管控数据，服务于企业风险辨识管控工作，帮助企业进行企业自身风险的辨识和较大以上风险有效管控；四是辅助企业开展周期性安全风险辨识工作，落实江苏省 140 号令各项要求，实现风险动态管控；五是接入江苏省行政执法系统数据，跟踪落实针对对企业风险上报信息的问题整改工作。

江苏省工业企业安全生产风险报告工作组

2022 年 1 月 1 日

第二章 准备工作

2.1 填报工具准备

台式电脑或者笔记本一台。其中电脑或者笔记本硬件要求是：CPU 1.5G 以上、运行内存 2G 以上、硬盘 200G 以上、分辨率 1280×1024 或以上、上网设备拨号/ISDN/ADSL/宽带局域网/专线；
电脑或者笔记本软件要求是：操作系统 win7/Win8/Win10、浏览器  谷歌。

2.2 账号信息准备

2021 年已经在江苏省政务网获取法人账号和密码企业今年按照正确的法人账号登录即可，若未在江苏省政务网获取法人账号和密码，需要在政务网（<http://www.jszwfw.gov.cn/>）根据企业工商信息和法人信息注册。

一、 账号注册

（一）注册位置



（二）可能遇到的问题及解决办法

A. 身份证位数问题

问题描述：

用户在注册时，填写的法定代表人身份证号码是 18 位，但是省法人库内的

法定代表人身份证号码是 15 位，这部分情况一般会提示法人信息核验失败等内容。

处理方法：

1. 建议用户通过电子营业执照方式登录；
2. 需要用户去营业执照所申请的市监局修改法人信息，同步后方可注册；

B.法人信息核验不通过

问题描述：

用户注册或新增企业时，填写的信息与省法人库信息不匹配。（包括社会信用代码、法人身份证、法人姓名、企业名称等情况）



处理方法：

1. 建议用户通过电子营业执照方式登录；
2. 请用户联系 12345 反馈问题（反馈时要说“在政务网进行法人注册时系统提示法人信息核验不通过”），由大数据中心东软项目组处理此类问题；

C.查无此企业

问题描述：

用户注册或新增企业时，提示匹配不到相关的信息。

处理方法：

1. 建议用户通过电子营业执照方式登录；
2. 请用户联系 12345 反馈问题，由大数据中心联系省市监局更新相关信息后，用户方可正常注册，由运维组告知用户具体可注册时间。

D.法人账号被抢注

问题描述：

同一法定代表人名下一个企业注册法人账号，其他企业重新注册账号时，原法人账号被抢注。



处理方法：

1. 建议用户通过电子营业执照方式登录；
2. 因为涉及账户安全，此类工单不宜再处理，请点击继续注册，通过抢注的方式，替换已注册账户。（备注：此种情况会替换原企业注册账号）

E.外籍法人、党政机关注册问题

问题描述：

外籍法人无法注册，党政机关无法注册

处理方法：

1. 建议用户通过电子营业执照方式登录；
2. 在政务网线上法人人工实名核。

二、企业登录

（一）登录





(二) 登录后遇到白页问题及解决办法

问题描述：

登录风险填报系统后填报界面空白




处理方式：

1. 返回江苏政务网首页，登录后红色框内会显示已经登陆，点击框内省略号；
2. 进入以后点击框内企业管理；
3. 点击图片内新增按钮。

第三章 企业安全生产风险上报


3.1 企业风险信息上报业务流程图



3.2 风险信息上报

企业进行信息上报时：若企业在上报阶段（每年的1月1号-3月31日），企业能够通过首页磁铁页的首次/定期/变更报告点击“开始填报”进入上报页面。

A.企业本年度进行第一次报告，点击首次报告的“开始填报”



B.企业本年度进行再次报告，点击定期报告的“开始填报”



C.企业发起变更模块的申请监管单位审核后，点击变更报告的“开始填报”



注：监管人员审核同意后 24 小时之后才能进行填报

3.2.1 企业基本信息上报

企业根据营业执照和实际运营情况填写企业基本信息，完善后点击保存，进入下一个流程。

江苏省工业企业安全生产风险报告系统

(测试版本:0800)

下载填报指南

测试账号0800

企业信息

• 信息上报

• 历史记录

自助服务

通知公告

操作指南

2022年度企业安全生产风险报告

最新日期: 2022年01月01日

填报进度

企业基本信息

行业分类信息

安全生产基本信息

较大以上安全风险信息

企业填报信息承诺

上一步[返回]

企业基本信息 (必填)

*企业名称

*统一社会信用代码

*法定代表人

王向东

*法人证件号

32042119680101*****

*成立时间

2009-11-05

*注册资金(万元)

500

*负责人

黄春芬

*联系人联系方式

13585405573

*主要产品

模塑料(SMC/BMC)、SMC成型机组

*上年主营业务收入(万元)

300

*占地面积(亩)

0.43

*上年安全生产投入(万元)

15

*固定资产(万元)

1234

*注册地址

常州市金坛区东桥镇管村5号

*经营范围

模塑料(SMC/BMC)、SMC成型机组的研制、开发、生产与销售; 1、4-苯二酚、苯酚、苯乙烯【危险化学品】、丙酮、二甲苯类二胺、3、4-二氨基苯基、1,1'-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、N,N-二氯苯胺、羟胺【剧毒物品】、过氧异丙醇除了酶【含量≤52%、活性固体含量≥48%】、过氧异丙醇除了酶【52%+含量≤77%、含过氧化氢≤2%】、过氧异丙醇除了酶【77%+含量≤100%】、过氧异丙醇除了酶【10%+有效氮含量≤10.7%、含亚硝酸酯≤48%】、过氧异丙醇除了酶【有效氮含量≤10%、含亚硝酸酯≤55%】、过氧异丙醇除了酶【有效氮含量≤8.2%、含亚硝酸酯≤60%】、乙炔类除了酶【含量

保存

删除

- **企业名称：**指经有关部门批准使用的单位全称。特别在政务进行注册时一定要填写正确，此信息来自于政务网同步的信息，在上报系统不能进行修改。
- **统一社会信用代码：**按照《营业执照》（证书）上的统一社会信用代码或组织机构代码，此信息来自于政务网同步的信息，在上报系统不能进行修改。
- **法定代表人：**输入工商营业执照上法定代表人姓名
- **法人证件号：**默认输入法人身份证号
- **成立时间：**工商营业执照上成立时间
- **注册资金：**企业注册时注册金
- **注册地址：**指工商营业执照上生产经营所在地址，包括省（自治区、直辖市）、市（地、州、盟）、县（市、区、旗）。
- **填报人：**输入联系人姓名
- **联系人联系方式：**正确输入 11 位手机号
- **上一年经营收入：**上一年度的主营业务收入及其他业务收入总和
- **上一年安全生产投入：**企业对于安全生产所需的设备、设施、宣传等资金投入
- **建筑面积：**指指建筑物各层水平面积的总和，包括使用面积、辅助面积和结构面积


➤ **固定资产**：是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过 12 个月的，价值达到一定标准的非货币性资产，包括房屋与建筑物、一般办公设备、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等

➤ **经营范围**：工商营业执照经营范围。

➤ **主营业务及产品**：描述企业主要业务信息和生产主要目标的产品

3.2.2 行业分类信息上报

企业按照自己的所经营情况、生产的产品，进行企业规模填报、所属的国民经济分类选填、主要工艺流程的绘制。完善后点击保存，进入下一个流程。



➤ **企业隶属行政区域**：指生产经营单位隶属于哪个行政区划。即属于“X 市”“X 县区”“X 街道/乡镇”。

➤ **规模以上企业**：指年主营业务收入 2000 万元及以上的独立核算的工业法人企业。此为单项选择性指标，分为“是”和“否”。

➤ **国民经济分类(主管)**：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），准确填写 4 位数分类代码。

➤ **主要工艺流程**：指工业品生产中,从原料到制成成品各项工序安排的程序

哪些企业需要绘制主要工艺流程？

凡是在江苏省工业企业安全生产风险系统进行上报的企业，均需要绘制主要工艺流程。

企业如何绘制主要工艺流程？

系统操作步骤：


- 1) 在“行业分类信息”页面的在主要工艺流程处点击“”
- 2) 系统弹出绘制面板，在面板处选择框形和箭头 
- 3) 将选中框形移至绘制面板，选中框形在面板的右侧“节点属性”处的名称输入文字




- 4) 在绘制过程需要进行调整或者删除已有的框形和箭头，选中框形/箭头点击用键盘“Delete”或者“Backspace”删除或者点击  进行删除
- 5) 绘制完成后，点击保存 。

典型示例


- 1) 某钢铁企业，钢铁生产的工艺流程图：



2) 某纺织企业，纺织工艺流程图：



3) 某机械加工企业，机械加工工艺流程图：



注：以上三个工艺流程只做参考示例，不能作为任何一家企业的工艺流程，各企业在进行绘制需按照实际工艺流程在系统内进行绘制。

3.2.3 安全生产信息上报

安全生产信息上报分为对企业安全生产基础信息上报、企业的生产经营场所信息上报、企业涉及重点领域监管信息。

一、 基础信息

江苏省工业企业安全生产风险报告系统

下载填报指南

江苏省工业企业安全生产风险报告规定 了解详情

2022年度企业安全生产风险报告
更新日期: 2022年06月02日

填报进度

- 企业基本信息
- 行业分类信息
- 安全生产基本信息
- 较大以上安全风险信息
- 企业填报信息承诺

上传监管部门

安全生产基本信息 (必填)

基础信息	生产经营场所信息	涉及重点领域监管信息
* 从业人员数量 (人) 23 * 企业主要负责人 罗建国 * 企业安全负责人 罗建华 * 上一年人员流动率 (%) 10 * 注册安全工程师人数 (人) 1 * 工伤保险参保人数 (人) 23 * 安全管理人员数 (人) 专职人员数 1 人、持证 1 人; 兼职人员数 1 人、持证 0 人; 总数: 2 人 * 是否开展安全生产标准化建设 ☒ 是 ☐ 否 * 是否投保安全生产责任保险 ☒ 是 ☐ 否 安全生产相关评估报告: 常见问题汇总.pdf	* 外用工人员数量 (人) 0 * 联系方式 13376160123 * 联系方式 17368763901 * 安全管理部门名称 安全科 特种作业人员持证情况 (人) 0 * 工伤保险投保总金额 (万元) 14 * 达标等级 ☐ 一级 ☒ 二级 ☐ 三级 ☐ 小微 * 安责险投保金额 (万元) 10	* 从业人员本科及以上学历占比 (%) 20 * 安全生产资格证书 ☒ 有 ☐ 无 * 安全生产资格证书 ☒ 有 ☐ 无 * 安全总监 ☒ 有 ☐ 无 履行建设项目安全设施“三同时”手续情况 ☒ 是 ☐ 否

保存 删除

➤ **从业人员数量 (人)**：指上个报告期末在生产经营单位工作并取得劳动报酬或者经营收入的从业人员平均数（包括正式工、合同工、临时工和劳务派遣工），其计算采取月度平均的方式，对于月度内变化较大的工矿商贸企业，月度人数取月初与月末的平均值，以“人”为计量单位填报。

➤ **外用工人员数量 (人)**：指与企业不属于正式工或者不是合同工，与企业只是临时工或者劳务派遣工的关系。

➤ **从业人员本科及以上学历占比 (%)**：企业正式工、合同工、临时工和劳务派遣工本科以上学历占比。

➤ **企业主要负责人**：企业法定代表人或实际控制人

➤ **联系方式**：填写企业主要负责人联系方式

➤ **企业安全负责人**：是安全部门实际负责人

➤ **联系方式**：填写安全部门负责人联系方式

➤ **上一年人员流动率 (%)**：指企业上一年（进人数-出人数）/上一年在职人数的占比。

- **安全管理部门：**填写具体实际部门
- **注册安全工程师人数（人）：**确认具体人数
- **特种作业人员持证情况（本）：**是获得国家安全生产监督管理总局对于特殊行业实行准入备案制度所颁发的证书数量
- **工伤保险投保人数（人）：**企业给员工购买工伤保险人数
- **工伤保险投保总金额（万元）：**企业为员工购买工伤保险的总金额
- **安全管理人员数：**确认具体人数，包括专职人数和兼职人数以及持证情况
- **安全生产标准建设情况：**是否展开，当选择“是”会有达标等级：一级安全生产标准化企业、二级安全生产标准化企业、三级安全生产标准化企业、小微标准化达标企业和无可供选择
- **安责险投保金额：**企业本年度安责险的投保金额

二、生产经营场所信息

1) 确定主报企业经营场所及其对应的场所的地址信息


江苏省工业企业安全生产风险报告系统

主报企业经营场所的地址信息

生产场所名称	生产场所详细地址	经纬度	操作
南京南114号	江苏省镇江市润州区润兴路100号西南方向137米镇江高新区社安事业局	119.397475, 32.173780	查看 编辑 删除

子企业/相关企业的名称和统一社会信用代码的经营场所地址信息

2) 确定主报企业经营场所地址定位信息



➤ **其他名称：**企业有分布在不同地址的多个生产经营场所的,统一登录后分别填报每个生产经营场所的安全风险信息；同一生产经营场所使用多个企业名称的,以其中一个 企业名称的统一社会信用代码填报,并按照要求备注其他名称。

➤ **生产经营场所地址：**填写实际生产经营场所，可以添加多个，根据系统要求标绘出场所在地图上所在的经纬度信息

三、 涉及重点领域 监管信息

根据企业在行业信息所上报的国民经济经济分类信息和监管单位重点关注的企业，企业需要按照实际的生产情况将所涉及的重点行业领域的设备设施信息进行上报。

江苏省工业企业安全生产风险报告系统

下载填报指南

江苏省工业企业安全生产风险报告规定 [了解详情](#)

2022年度企业安全生产风险报告
更新日期: 2022年06月02日

填报进度

- 企业信息
- 行业分类信息
- 安全生产基本信息
- 较大以上安全风险信息
- 企业填报信息承诺

上报监管部门

安全生产基本信息 (必填)

基础信息 生产经营场所信息 涉及重点领域监管信息

* 重点领域: ☒ 金属冶炼企业 ☐ 粉尘涉爆企业 ☒ 有限空间企业 ☐ 钢铁企业 ☐ 铝加工(深井铸造)企业 ☐ 危化品使用企业 ☐ 无相关信息

☒ 金属冶炼企业 ☐ 有限空间企业

☐ 全部设备
☐ 电炉 ☒ AOD炉
☒ LF等其它精炼炉
☐ 冲天炉 ☐ 矿热炉
☐ 中(工)频炉
☐ 真空感应电炉
☐ 燃气熔炉
☐ 生物颗粒熔炉
☐ 竖炉
☐ 其他

AOD炉 (必填)

设备数量 吨 设备数量 座 添加设备

LF等其它精炼炉 (必填)

设备类型 炉 设备数量 吨 设备数量 座 添加设备

保存 预览

- **金属冶炼企业:** 企业需要按照实际生产情况填写电炉、AOD 炉、冲天炉、矿热炉等涉炉信息及其对应的设施设备信息
- **粉尘涉爆企业:** 企业需要按照实际生产情况填写粉尘的种类、单班作业人数、除尘系统的数量等设施设备信息
- **有限空间企业:** 企业需要按照实际生产情况填写有限空间的数量、涉及有限空间作业情况、污水处理设施信息
- **钢铁企业:** 企业需要按照实际生产情况填写焦炉、烧结炉、竖炉、高炉等涉炉信息和煤气柜、烘烤器等设施设备信息
- **铝加工(深井铸造)企业:** 企业需要按照实际生产情况填写产能、熔炼炉、深井浇筑系统、液压式提升装置等设施设备信息
- **危化品使用企业:** 企业需要按照实际生产情况填写危化品名称、CAS 码、危化品状态、存储方式、设计年使用量、企业涉氨情况等设施设备信息

3.2.4 较大以上安全风险信息上报

企业根据自身生产经营情况和生产的设施设备情况进行安全风险辨识，系统页面默认显示为无，若确定企业“无”风险则改页面无需填写信息；当企业有对应风险时，选择“有”，显示具体风险信息填写操作。

具体操作：

- 1) 在页面右侧，点击“添加”，列表页展示对应需要添加的风险表格信息；
- 2) 对填写的风险信息进行删除时，单击列表操作处的“删除”按钮；
- 3) 按照风险清单的数据在完成风险信息填写，点击“保存”，即可进入下一个流程。

3.2.5 企业填报承诺上报

企业对自己已填报的信息进行承诺，系统根据企业所填写的信息和填报类型（系统内置五份模板，即：首次报告的有/无风险承诺书模板、定期次报告的有/无风险承诺书模板、变更报告的风险承诺书模板）默认提供可下载的企业安全风险报告承诺书模板，企业用户需在页面先下载内置的模板，本地保存打印后完成签字盖章后，企业将签字盖章后的承诺书 pdf/图片上传至系统即完成上报后点击保存，进入下一个流程。



3.2.6 风险信息上报监管单位

企业根据上报内容填写上报信息，确认填报信息无误点击“上报监管部门”，确认上报监管部门后无法做修改



第四章 企业需填报类型

4.1 企业填报类型

根据《江苏省工业企业安全生产风险报告规定（140 号政令）》第三章安全风险报告的内容要求，企业要按时按点在规定的时间内进行风险报告或者根据报告规定企业和相应的执法检查，企业需要填写的报告有：

1) 首次报告，企业根据规定在系统内首次填写的报告，被称为“首次报告”，未填写在本系统填写风险信息的企业或者新建企业在建设项目竣工验收合格后三十日内完成报告，统一被称为首次安全风险报告

2) 定期报告，对于已经在本系统报告过的企业每年第一季度完成安全风险报告，被称为“定期报告”

3) 变更报告，企业有新的较大以上安全风险、原报告的较大以上安全风险等级发生变化的、企业名称和主要负责人等基本信息发生变化的，企业通过系统选择变更报告模块中变更类型，并上传以上三种变更理由的相关佐证资料，企业提交后需属地监管部门审核确认，所填写的报告被称为“变更报告”

4) 责令限期改正报告，此报告是执法人员针对企业最新的上报信息进行执法检查，检查时发现企业未按照风险报告规定下达的责改，企业所填写的这个报告被称为“责令限期改正报告”，但是此报告提交的填报类型属于所检查的填报类型。

4.2 首次报告

企业在系统内从未填写报告，则系统只给企业开放磁铁页中的首次报告，企业点击磁铁页中“开始填报”，进入信息上报页面，按照 3.2 章填写即可。



注：

①在上报阶段（每年第一季），企业能够将上报的企业信息填写撤回的原因，进行自主撤回；

②在非上报阶段，新建企业应当在建设项目竣工验收合格后三十日内完成首次安全风险报告，涉及危险化学品建设项目的，在试生产前完成报告，企业提交报告后三十日内可进行自主撤回；

③若由无风险改为有风险，承诺书一定要重新下载签字盖章后转换成图片或者PDF 上传到系统。

4.3 定期报告

企业每年第一季度完成安全风险报告，则系统只给企业开放磁铁页中的定期报告，企业点击磁铁页中“开始填报”，进入信息上报页面，按照 3.2 章填写即可。



注：
每次报告的时候，一定要下载系统内置的承诺书签字盖章后转换成图片或者 PDF 上传到系统。

4.4 变更报告

根据 140 号令企业发起变更条件，如下：


1) 有新的较大以上安全风险的。是指生产工艺流程、主要设备设施、主要生产物料发生改变的；有新建、改建、扩建项目的；行业领域内发生较大以上生产安全事故或者典型生产安全事故，对安全风险有新认知的；本企业发生生产安全事故的；安全风险目录修订调整涉及本企业的；法律、法规、规章和国家标准、行业标准、地方标准对安全风险辨识管控有新要求的。

2) 原报告的较大以上安全风险等级发生变化的。根据企业对风险的辨识情况，风险等级确实发生变化的，可进行相应的变化调整。

3) 企业名称、主要负责人等基本信息发生变化的



在系统中走变更报告的流程，如图所示：



4.5 责令限期改正报告

执法检查人员依据风险报告规定对企业上报的风险信息进行线上/线下检查，对未按规定进行填报风险的企业监管人员开具的责改相关文书填字后上传至“江苏省行政执法系统”或者在本系统新增执法信息后，系统针对检查的企业专开责令整改模块。



4.6 自主撤回


企业在填报阶段（第一季度）期限内对已经上报到监管单位的报告能够自主撤回，而对于新建的企业在提交报告的 30 日内能够自主撤回，重新填报后在此提交报告即可。

发起自主撤回的流程：

- 1) 若本年度填写的首次报告，点击磁铁页的“首次报告”查看报告，进入上报页面，再页面的右上侧有 **自主撤回** 按钮，点击选择撤回原因和撤回说明；
- 2) 若本年度填写的定期报告，点击磁铁页的“定期报告”查看报告，进入上报页面，再页面的右上侧有 **自主撤回** 按钮，点击选择撤回原因和撤回说明；
- 3) 操作完撤回的信息之后点击确定，最新的上报的信息系统自定撤回；
- 4) 磁铁的首次/定期报告由“查看报告”改为“开始填报”，点击即可进入

上报页面在原上报的信息进行编辑；

5) 编辑完成后，重新将报告上报到监管部门即可。



3

4.7 历史记录

看到企业历年来操作记录, 按照时间排序。点击最近一次企业信息时, 可以查看到本次企业和上次企业有哪些内容做修改, 修改地方已经标红。



第五章 企业自助服务

5.1 自助服务

根据《江苏省工业企业安全生产风险报告规定》的要求企业应当自行开展每年不少于一次的安全风险辨识，对安全风险进行全面、系统辨识。企业应当建立企业风险档案，包括安全风险管理制度、管控清单、分布图等内容，通过公示栏和警示牌等工具，标明风险信息和管控信息。

5.2 例行检查

本模块将最新的上报信息，按照风险所在的经营场所系统自动生成本季度需要检查的风险内容。



例行检查的步骤

- 1) 确定检查的风险场所和季度，默认是本季度；
- 2) 点击页面上 **风险信息同步** “风险信息同步”，将该经营场所下最新的风险信息同步到本季度检查；
- 3) 选择一条风险信息，点击自查，页面弹出需要自查的信息，可修改编辑防控措施、事故事件信息和填写自查结果信息，点击确认后自查状态由“未自查”改

为“已自查”；

4) 点击查看，能够查看本季度记录自查的结果信息。

5.3 风险四色图

此服务模块是系统提供已上报的风险信息和企业实际全部的风险信息，按照厂区的布局和风险分布进行风险信息的关联进行绘制企业风险四色图。




四色图绘制步骤

1) 选择绘制的经营场所信息，点击 ，确定所绘制的经营场信息；



2) 点击  按钮，进行四色图的绘制进入四色图的绘制页面；


3) 在绘制页面点击“绘制”，弹出厂区布局绘制页面/导入厂区布局图，点击“确定”后绘制布局上到系统内；



4) 在绘制厂区布局图确定风险点位的位置，选中点位进行风险信息绑定



5) 风险绑定，在绑定风险页面选已上报的或者新增较大以下的风险进行绑定



6) 绑定好风险点后，四色图绘制完成。点击保存、图片下载和可用于复用的svg矢量图。



5.4 风险公告栏

此模块是记录在上报模块针对风险清单进行生成的公告栏的记录。

生成公告栏的步骤

1) 在上报页面选择风险并生成公告栏：



2) 在生成公告栏页面补全信息，点击生成或者下载；

3) 在自助服务的风险公告栏查看历史生成信息。


5.5 风险警示牌

此模块是在线制作重大风险信息的警示牌。点击“编辑警示牌”即可在线编辑警示信息。




5.6 通知公告

此模块记录来自系统或者监管单位下发的一些通知性的公告信息。



5.7 操作指南

在操作指南页面，根据所需下载对应的文档，点击“下载”，进行资料的下载操作。



江苏省工业企业安全生产风险报告工作组