

北京市地方标准公告

2023 年标字第 22 号（总第 340 号）

根据《中华人民共和国标准化法》《北京市标准化办法》和《北京市地方标准管理办法》的规定，结合 2023 年北京市地方标准复审结果，现公布现行有效北京市地方标准目录。

附件：现行有效北京市地方标准目录 2023 年标字第 22 号
（总第 340 号）

北京市市场监督管理局
2023 年 12 月 29 日



序号	标准号	标准名称	行业主管部门	备注
84.	DB11/T 219-2021	养老机构服务质量星级划分与评定	北京市民政局	
85.	DB11/T 220-2014	养老机构医务室服务规范	北京市民政局	
86.	DB11/T 221-2008	政府网站建设与管理规范	北京市经济和信息化局	
87.	DB11/T 222-2004	主要造林树种苗木质量分级	北京市园林绿化局	
88.	DB11/T 223-2020	巡游出租汽车运行技术要求	北京市交通委员会	
89.	DB11/T 224-2004	地震应急避难场所标志	北京市地震局	(1) 将规范性引用文件中的“GB5768-1999 道路交通标志和标线”更新为“GB5768 道路交通标志和标线”、“GB/T15566-1995 图形标志 使用原则与要求”更新为“GB/T 15566 公共信息导向系统 设置原则与要求”。 (2) 将正文 5 中的“地震应急避难场所标志的设置原则应遵循 GB/T15566-1995、GB5768-1999 第 13 章中的规定”更新为“地震应急避难场所标志的设置原则应遵循 GB/T 15566.1-2020 第 5 章、GB5768.2-2022 第 4 章中的相关规定”。 (3) 将正文 6 中的“应遵循 GB5768-1999 第 14 章中的规定”更新为“应遵循 GB5768.2-2022 第 4 章中的相关规定”。 (4) 将正文 7 中的“应遵循 GB5768-1999 第 15 章中的规定”更新为“应遵循 GB5768.2-2022 第 4 章中的相关规定”。

序号	标准号	标准名称	行业主管部门	备注
				(5) 将正文 8.1 中的“应遵循 GB5768-1999 中附录 A 的规定”更新为“应遵循 GB5768.2-2022 附录 B 中的相关规定”。 (6) 将正文 8.2 中的“应遵循 GB5768-1999 中附录 B 的规定”更新为“应遵循 GB5768.2-2022 附录 B 中的相关规定”。 (7) 将正文 8.3 中的“应遵循 GB5768-1999 中附录 C 的规定”更新为“应遵循 GB5768.2-2022 附录 B 中的相关规定”。 (8) 将正文 8.4 中的“应遵循 GB5768-1999 中附录 D 的规定”更新为“应遵循 GB5768.2-2022 附录 B 中的相关规定”。
90.	DB11/T 235-2004	花生原种、良种生产技术操作规程	北京市农业农村局	
91.	DB11/ 238-2021	车用汽油环保技术要求	北京市生态环境局	
92.	DB11/ 239-2021	车用柴油环保技术要求	北京市生态环境局	
93.	DB11/T 243-2014	户外广告设施技术规范	北京市城市管理委员会	
94.	DB11/T 245-2012	园林绿化工程监理规程	北京市园林绿化局	
95.	DB11/T 247-2021	地下水数据库表结构	北京市水务局	

北京市质量技术监督局

京质监函〔2017〕21号

北京市质量技术监督局关于 北京市强制性地方标准整合精简结论的通知

各有关单位：

按照国务院深化标准化工作改革方案和《国务院办公厅关于印发强制性标准整合精简工作方案的通知》（国办发〔2016〕3号）的要求，在各有关单位共同参与下，经对强制性地方标准项目进行评估建议与复核论证、建议方案报市政府常务会议审议、项目公示等环节，形成《北京市强制性地方标准整合精简工作报告》报国务院标准化协调推进部际联席会议办公室。2016年12月29日，国务院标准化协调推进部际联席会议第三次全体会议审议通过强制性标准和强制性标准计划项目的整合精简结论，并印发《关于印发强制性标准整合精简结论的通知》（国标委综合函〔2017〕4号）。确定北京市强制性地方标准整合精简结论为：北京市强制性地方标准废止10项、转化为推荐性地方标准36项、需修订46项、继续有效116项；北京市强制性标准计划项目终止6项、转化为推荐性地方标准17项、继续执行计划项目52项。各项目名单见附件。

根据《关于印发强制性标准整合精简结论的通知》和《北京

市地方标准管理办法》要求，请各行业主管部门及时做好强制性地方标准整合精简的后续相关工作，确保各项标准的实施应用。

- 附件：1.废止的北京市强制性地方标准项目（北京市地方标准公告 2017 年标字第 2 号总第 199 号）
- 2.转化为推荐性标准的北京市强制性地方标准项目（北京市地方标准公告 2017 年标字第 3 号总第 200 号）
- 3.需修订的北京市强制性地方标准项目
- 4.继续有效的北京市强制性地方标准项目
- 5.终止的北京市强制性地方标准计划项目
- 6.转化为推荐性标准的北京市强制性地方标准计划项目
- 7.继续执行的北京市强制性地方标准计划项目



北京市质量技术监督局

2017 年 2 月 10 日

地方标准信息服务平台

附件 2

转化为推荐性标准的北京市强制性地方标准项目

序号	标准号	标准名称	行业主管部门	备注
1.	DB11/ 754-2010	石油储罐机械化清洗施工安全规范	北京市安全生产监督管理局	
2.	DB11/ 826-2011	城轨电动列车司机安全操作规范	北京市安全生产监督管理局	
3.	DB11/ 947-2013	机动车维修场所职业卫生技术规范	北京市安全生产监督管理局	
4.	DB11/ 224-2004	地震应急避难场所标志	北京市地震局	
5.	DB11/ 413-2007	放射性物品公路运输风险等级和安全防范要求	北京市公安局	
6.	DB11/ 646.1-2009	城市轨道交通安全防范技术要求 第 1 部分：通则	北京市公安局	已转化为 DB11/T 646.1-2016
7.	DB11/ 646.2-2009	城市轨道交通安全防范技术要求 第 2 部分：视频安防监控系统	北京市公安局	已转化为 DB11/T 646.2-2016
8.	DB11/ 646.3-2009	城市轨道交通安全防范技术要求 第 3 部分：实体防护与入侵报警子系统	北京市公安局	已转化为 DB11/T 646.3-2016
9.	DB11/ 646.4-2009	城市轨道交通安全防范技术要求 第 4 部分：化学监测子系统	北京市公安局	已转化为 DB11/T 646.4-2016
10.	DB11/ 646.5-2009	城市轨道交通安全防范技术要求 第 5 部分：放射性材料监测与处置	北京市公安局	已转化为 DB11/T 646.5-2016
11.	DB11/ 646.6-2009	城市轨道交通安全防范技术要求 第 6 部分：武器与爆炸危险品检测及处置	北京市公安局	已转化为 DB11/T 646.6-2016
12.	DB11/ 782.1-2011	出租车安全防范技术要求 第 1 部分：出租车安全防范系统	北京市公安局	
13.	DB11/ 782.2-2011	出租车安全防范技术要求 第 2 部分：车载定位终端	北京市公安局	
14.	DB11/ 782.3-2011	出租车安全防范技术要求 第 3 部分：车载防劫防盗报警终端	北京市公安局	
15.	DB11/ 827-2011	废旧爆炸物品销毁处置安全规程	北京市公安局	

序号	标准号	标准名称	行业主管部门	备注
16.	DB11/ 666-2009	游船码头安全设置规范	北京市交通委员会	
17.	DB11/ 1096-2014	白酒单位产品能源消耗限额	北京市经济和信息化委员会	
18.	DB11/ 1148-2015	预拌混凝土单位产品能源消耗限额	北京市经济和信息化委员会	
19.	DB11/ 1149-2015	沥青混凝土单位产品能源消耗限额	北京市经济和信息化委员会	
20.	DB11/ 1150-2015	供热锅炉综合能源消耗限额	北京市经济和信息化委员会	
21.	DB11/ 535-2008	社会福利机构安全管理规范	北京市民政局	已转化为 DB11/T 535-2016
22.	DB11/ 734-2010	狂犬病隔离检疫技术规范	北京市农业局	
23.	DB11/ 634-2009	建筑物电子系统防雷装置检测技术规范	北京市气象局	
24.	DB11/ 308-2005	室外田径场地面层合成材料技术要求和检验方法	北京市体育局	
25.	DB11/ 410-2007	体育场所安全管理规范	北京市体育局	
26.	DB11/ 408-2007	医院洁净手术部污染控制规范	北京市卫生和计划生育委员会	已转化为 DB11/T 408-2016
27.	DB11/ 409-2007	医院感染性疾病科室内空气质量卫生质量要求	北京市卫生和计划生育委员会	已转化为 DB11/T 409-2016
28.	DB11/ 396-2006	地理标志产品 平谷大桃	北京市质量技术监督局	已转化为 DB11/T 396-2016
29.	DB11/ 343-2006	用水器具节水技术条件	北京市住房和城乡建设委员会	
30.	DB11/ 382-2006	建设工程安全监理规程	北京市住房和城乡建设委员会	
31.	DB11/ 635-2009	村镇住宅太阳能采暖应用技术规程	北京市住房和城乡建设委员会	
32.	DB11/ 806-2011	地面辐射供暖技术规范	北京市住房和城乡建设委员会	
33.	DBJ01-41-2002	工程建设监理规程	北京市住房和城乡建设委员会	
34.	DBJ01-54-2001	界面渗透型防水涂料质量检验评定标准	北京市住房和城乡建设委员会	
35.	DBJ01-55-2001	无机防水堵漏材料质量检验评定标准	北京市住房和城乡建设委员会	
36.	DBJ01-91-2004	民用建筑工程室内环境污染控制规定	北京市住房和城乡建设委员会	

ICS 91.120.23

P 15

备案号: 15222-2004

DB

北京市地方标准

DB11/ 224—2004

地震应急避难场所标志

Signs for earthquake emergency shelter

地方标准信息服务平台

2004-03-22 发布

2004-05-01 实施

北京市质量技术监督局发布

前 言

本标准的第4章、第6章、第7章和第8章的技术内容为强制性的，其余章条为推荐性的。

本标准由北京市地震局提出。

本标准由北京市地震局归口。

本标准起草单位：北京市地震局。

本标准主要起草人：杨国宾、宋伟、张敬军、韩世文、修济刚、胡平、郭大庆、苗崇刚、宋国建。

地方标准信息服务平台

地震应急避难场所标志

1 范围

本标准规定了地震应急避难场所以及相关的应急设施、设备和周边道路指示的标志。
本标准适用于地震等自然灾害，也适用于在其它事件应急状态下，供居民紧急疏散的公园、公共绿地、城市广场、体育场、学校运动场等地震应急避难场所及疏散道路标志设置。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB 5768—1999 道路交通标志和标线
- GB/T 15566—1995 图形标志 使用原则与要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

应急 emergency response

破坏性地震等自然灾害或其它重大应急事件发生前所做的各种防御和减轻灾害的准备以及地震等自然灾害或其它重大应急事件发生后所采取的紧急抢险救灾行动。

3.2

地震应急 earthquake emergency response

破坏性地震发生前所做的各种应急准备以及地震发生后采取的紧急抢险救灾行动。

[GB/T 18207.1—2000，定义 3.4.1]

3.3

地震应急避难场所 earthquake emergency shelter

破坏性地震等自然灾害发生后或其它应急状态下，供居民紧急疏散、临时生活的安全场所。

4 标志

4.1 地震应急避难场所图形符号

地震应急避难场所图形符号见表1。

表1 地震应急避难场所图形符号

编号	图形符号	名称	说明
1-1		应急避难场所 Emergency shelter	在地震等自然灾害发生后或其它应急状态下，供居民紧急疏散、临时生活的安全场所。 用于公园、公共绿地、城市广场、体育场、学校运动场等确定为应急避难场所的公共场所。 在本标准其它标志中使用该符号，可采用该符号的镜像图形。

表1 (续)


编号	图形符号	名称	说明
1-2		应急供电 Emergency power supply	应急情况下供电、照明的设施。 用于应急避难场所。
1-3		应急棚宿区 Area for makeshift tents	应急避难场所帐篷区。 用于应急避难场所。
1-4		应急水井 Emergency drinking well	应急情况下启用的水井。 用于应急避难场所。
1-5		应急停机坪 Emergency airfield	救灾直升机的紧急停机坪。 用于应急避难场所。 [采用 GB/T 10001.1—2000 (07)]

表1 (续)


编号	图形符号	名称	说明
1-6		应急物资供应 Emergency goods supply	救灾物资的应急供应场所。 用于应急避难场所。
1-7		应急指挥 Emergency command	应急指挥场所。 用于应急避难场所。
1-8		方向 Direction	表示方向。 用于应急避难场所。 符号方向视情况设置。 [采用 GB/T 10001.1—2000 (14)]
1-9		入口 Way in	表示入口的位置或指明进去的通道。 用于应急避难场所。 设置时可视情况改变符号的方向。 [采用 GB/T 10001.1—2000 (15)]

表1 (续)


编号	图形符号	名称	说明
1-10		出口 Way out	表示出口位置或指明出去的通道。 用于应急避难场所。 设置时可视情况改变符号的方向。 [采用 GB/T 10001.1—2000 (16)]
1-11		紧急出口 Emergency exit	表示紧急情况下安全疏散的出口或通道。 用于应急避难场所。 视情况可使用该符号的镜像图形。 [采用 GB/T 10001.1—2000 (17)]
1-12		应急厕所 Emergency toilets	应急避难场所内的简易应急厕所。 用于应急避难场所。 [采用 GB/T 10001.1—2000 (26)]
1-13		应急供水 Emergency water supply	应急避难场所内提供饮用水的地点。 用于应急避难场所。 [采用 GB/T 10001.1—2000 (29)]

表1 (续)

编号	图形符号	名称	说明
1-14		应急医疗救护 Emergency medical treatment	提供应急医疗救护、卫生防疫的场所。 用于应急避难场所。 [采用 GB/T 10001.1—2000 (42)]
1-15		应急灭火器 Emergency fire extinguisher	应急避难场所内提供应急灭火器的地点。 用于应急避难场所。 [采用 GB/T 10001.1—2000 (73)]

4.2 地震应急避难场所组合标志

地震应急避难场所组合标志见表2。

表2 地震应急避难场所组合标志

编号	图形标志	名称	说明
2-1		应急避难场所标志牌 Sign of emergency shelter	在地震等自然灾害或其它应急状态下,供居民紧急避险的场所。 用于公园、公共绿地、城市广场、体育场、学校运动场等确定为应急避难场所的公共场所。

表2 (续)

编号	图形标志	名称	说明
2-2		应急避难场所 标志牌 Sign of emergency shelter	在地震等自然灾害 或其它应急状态下,供 居民紧急避险的场所。 用于公园、公共绿 地、城市广场、体育场、 学校运动场等确定为 应急避难场所的公共 场所。

4.3 地震应急避难场所内道路指示标志

地震应急避难场所内道路指示标志见表3。

表3 地震应急避难场所内道路指示标志

编号	图形标志	名称	说明
3-1		应急供电道路 指示标志 Road sign to the emergency power supply	指示应急供电、照 明设施的方向。 用于应急避难场 所。
3-2		应急棚宿区道 路指示标志 Road sign to the area for makeshift tents	指示应急棚宿区的 方向。 用于应急避难场 所。
3-3		应急水井道路 指示标志 Road sign to the emergency drinking well	指示应急水井的方 向。 用于应急避难场 所。

表3 (续)

编号	图形标志	名称	说明
3-4		应急停机坪道路指示标志 Road sign to the emergency airfield	指示应急停机坪的方向。 用于应急避难场所。
3-5		应急物资供应道路指示标志 Road sign to the emergency goods supply	指示应急救灾物资供应场所的方向。 用于应急避难场所。
3-6		应急指挥道路指示标志 Road sign to the emergency command	指示应急指挥场所的方向。 用于应急避难场所。
3-7		应急厕所道路指示标志 Road sign to the emergency toilets	指示应急厕所的方向。 用于应急避难场所。
3-8		应急供水道路指示标志 Road sign to the emergency water supply	指示应急供水设施的方向。 用于应急避难场所。

表3 (续)

编号	图形标志	名称	说明
3-9		应急医疗救护 道路指示标志 Road sign to emergency medical treatment	指示应急医疗救护、 卫生防疫场所的方向。 用于应急避难场所。
3-10		应急灭火器道 路指示标志 Road sign to the emergency fire extinguisher	指示应急灭火器的 方向。 用于应急避难场所。

4.4 地震应急避难场所周边道路指示标志

地震应急避难场所周边道路指示标志见表4。

表4 地震应急避难场所周边道路指示标志

编号	图形标志	名称	说明
4-1		应急避难场所 道路指示标志 Road sign to the emergency shelter	指示应急避难场所 的方向。 用于应急避难场所 周边道路。
4-2		应急避难场所 出口道路指示 标志 Exit sign of emergency shelter	指示应急避难场所 的出口。 用于应急避难场所 周边道路。

表4 (续)

编号	图形标志	名称	说明
4-3		应急避难场所 方向、距离道路 指示标志 (右 转) Signs of direction, distance of emergency shelte (turning right)	指示应急避难场所 的方向和距离。 用于应急避难场所 周边道路。
4-4		应急避难场所 方向、距离道路 指示标志 (直 行) Signs of direction, distance of emergency shelter (keeping straight on)	指示应急避难场所 的方向和距离。 用于应急避难场所 周边道路。
4-5		应急避难场所 出口道路指示 标志 Exit sign of emergency shelter	指示应急避难场所 的出口。 用于应急避难场所 周边道路。

表4 (续)

编号	图形标志	名称	说明
4-6		应急避难场所 方向、距离道路 指示标志 (右 转) Signs of direction, distance of emergency shelter (turning right)	指示应急避难场所 的方向和距离。 用于应急避难场所周 边道路。
4-7		应急避难场所 方向、距离道路 指示标志 (直 行) Signs of direction, distance of emergency shelter (keeping straight on)	指示应急避难场所 的方向和距离。 用于应急避难场所 周边道路。

5 标志设置的原则

地震应急避难场所标志的设置原则应遵循GB/T15566—1995、GB5768—1999第13章中的规定。

6 标志的构造

地震应急避难场所标志的构造应遵循GB5768—1999中第14章中的规定。

7 标志的反光与照明

地震应急避难场所标志的反光与照明应遵循GB5768—1999第15章中的规定。

8 标志的颜色及标志中汉字、阿拉伯数字、拉丁字大（小）写字母

- 8.1 地震应急避难场所标志的颜色应遵循 GB5768—1999 中附录 A 的规定。
- 8.2 地震应急避难场所标志的汉字应遵循 GB5768—1999 中附录 B 的规定。
- 8.3 地震应急避难场所标志的阿拉伯数字应遵循 GB5768—1999 中附录 C 的规定。
- 8.4 地震应急避难场所标志的拉丁字大、小写字母应遵循 GB5768—1999 中附录 D 的规定。

9 标志的制作

- 9.1 地震应急避难场所标志应严格按本标准规定的图案按比例放大制作，不得修改。
- 9.2 地震应急避难场所指示标志的形状、尺寸、图案、文字应符合本标准的规定。标志板的制作应参照 GB5768—1999 附录 E 的规定。

10 标志的设置位置

- 10.1 地震应急避难场所标志应设置在地震应急避难场所内以及附近的主要道路和路口处。
- 10.2 地震应急避难场所标志应设置应在地震应急避难场所有关的醒目地方，使居民能够容易看到的位置。
- 10.3 难以确定地震应急避难场所标志的设置位置，应征求地震机构的意见。

11 标志牌的设置高度

地震应急避难场所周边道路指示标志牌的下缘距地面的高度应按照GB5768—1999第十三章第七条中的规定；地震应急避难场所内的标志牌的设置高度可视具体情况确定。

地方标准信息服务平台

中文名称索引

图形符号英文对应词	编号	页号
出口	1-10	4
方向	1-8	3
紧急出口	1-11	4
入口	1-9	3
应急避难场所	1-1	1
应急避难场所标志牌	2-1	5
应急避难场所标志牌	2-2	6
应急避难场所出口道路指示标志	4-2	8
应急避难场所出口道路指示标志	4-5	9
应急避难场所道路指示标志	4-1	8
应急避难场所方向、距离道路指示标志（右转）	4-3	9
应急避难场所方向、距离道路指示标志（右转）	4-6	10
应急避难场所方向、距离道路指示标志（直行）	4-4	9
应急避难场所方向、距离道路指示标志（直行）	4-7	10
应急厕所	1-12	4
应急厕所道路指示标志	3-7	7
应急供电	1-2	2
应急供电道路指示标志	3-1	6
应急供水	1-13	4
应急供水道路指示标志	3-8	7
应急灭火器	1-15	5
应急灭火器道路指示标志	3-10	8
应急棚宿区	1-3	2
应急棚宿区道路指示标志	3-2	6
应急水井	1-4	2
应急水井道路指示标志	3-3	6
应急停机坪	1-5	2
应急停机坪道路指示标志	3-4	7
应急物资供应	1-6	3
应急物资供应道路指示标志	3-5	7
应急医疗救护	1-14	5
应急医疗救护道路指示标志	3-9	8
应急指挥	1-7	3
应急指挥道路指示标志	3-6	7

英文对应词索引

图形符号英文对应词	编号	页号
Area for makeshift tents	1-3	2
Direction	1-8	3
Emergency airfield	1-5	2
Emergency command	1-7	3
Emergency drinking well	1-4	2
Emergency exit	1-11	4
Emergency fire extinguisher	1-15	5
Emergency goods supply	1-6	3
Emergency medical treatment	1-14	5
Emergency power supply	1-2	2
Emergency shelter	1-1	1
Exit sign of emergency shelter	4-2	8
Exit sign of emergency shelter	4-5	9
Emergency toilets	1-12	4
Emergency water supply	1-13	4
Road sign to emergency medical treatment	3-9	8
Road sign to the area for makeshift tents	3-2	6
Road sign to the emergency airfield	3-4	7
Road sign to the emergency command	3-6	7
Road sign to the emergency drinking well	3-3	6
Road sign to the emergency Fire extinguisher	3-10	8
Road sign to the emergency goods supply	3-5	7
Road sign to the emergency power supply	3-1	6
Road sign to the emergency shelter	4-1	8
Road sign to the emergency toilets	3-7	7
Road sign to the emergency water supply	3-8	7
Signs of direction,distance of emergency shelter (keeping straight on)	4-4	9
Signs of direction,distance of emergency shelter (keeping straight on)	4-7	10
Signs of direction,distance of emergency shelter (turning right)	4-3	9
Signs of direction,distance of emergency shelter (turning right)	4-6	10
Signs of emergency shelter	2-1	5
Signs of emergency shelter	2-2	6
Way in	1-9	3
Way out	1-10	4